



TERVEZŐI SEGÉDLET


Ellipsun50 lamella és 40x40 alumínium keret




Ellipsun80 lamella és 60x40 alumínium keret



Ellipsun120 lamella és 80x40 alumínium keret




Lamella	Ellipsun50	Ellipsun80	Ellipsun120
Lamellák maximális fesztávolsága [mm]	1300	1400	1550
Lamellák minimális távolsága [mm]	50	80	120
Keretprofil	40x40 alumínium	60x40 alumínium	80x40 alumínium
Keretek súlya [kg/m ²]	9,6	9,3	8,7
Keretek maximális szélessége [m]	Táblázat alapján *		
Keretek maximális magassága [m]	Táblázat alapján		



* A megadott szélességnél nagyobb szélességek, a keretek sorolásával, közbenső osztással, egyedileg méretezett keretprofilokkal készíthetők.

MS40

Alumínium sín és görgőszett maximum 40kg táblához




MS80

Alumínium sín és görgőszett maximum 80kg táblához




MS120


Alumínium sín és görgőszett maximum 120kg táblához




MS40 - fali konzol




MS80 - fali konzol





MS80 - mennyezeti konzol



MS120 - fali konzol



MS80 - préselt védőtető



Bordásszijas, motoros mozgató MS80 sínrendszerhez, maximum 80kg összsúlyig

