

Neve:

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült: 275/2013. (VII.16) Korm. rendelet 5§ (1) b és 2. bekezdése, továbbá a 305/2011/EU rendelet II. sz. mellékletének megfelelően

2019.12.17.

01. TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA

LAM 150 AS

02. TÍPUS-, TÉTEL-VAGY SOROZATSZÁ, VAGY EGYÉB ILYEN ELEM, AMELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK AZONOSÍTÁSÁT

nem alkalmazandó

03. AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSE VAGY RENDELTETÉSEI AZ ALKALMAZANDÓ HARMONIZÁLT MŰSZAKI ELŐÍRÁSSAL ÖSSZHANGBAN

lakó-, közösségi-és ipari épületek gépészeti tereihez alkalmazott külső lamellás falszerkezet

04. GYÁRTÓ NEVE, BEJEGYZETT KERESKEDELMI NEVE, ILLETVE BEJEGYZETT VÉDJEGYE, VALAMINT ÉRTESÍTÉSI CÍME

Syba Napvédelem KFT
H-2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.

Telefon: +36 30 397 6723
Email: info@syba.hu

05. ADOTT ESETBEN ANNAK A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍME

nem alkalmazható


06. AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZER VAGY RENDSZEREK

Építőipari Műszaki Engedély

07. HARMONIZÁLT SZABÁLYOK ÁLTAL SZABÁLYZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT

ÉMI A103/2010

08. ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN, AMELYRE EURÓPAI



Neve:

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

MŰSZAKI ÉRTÉKELÉST ADTAK KI

nem releváns

09. NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonság	Harmonizált műszaki előírások	Vizsgálati érték
Léghangszigetelés	MSZ ISO 10140-2:2011 MSZ EN ISO 717-1:2013	$R_w (C; C_{tr}) = 10 (-1; -2) \text{ dB}$

10. AZ 1. ÉS 2. PONTBAN MEGHATÁROZOTT TERMÉK TELJESÍTMÉNYE MEGFELEL A 9. PONTBAN FELTÜNTETETT, NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNYNEK. E TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT KIADÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG A 4. PONTBAN MEGHATÁROZOTT GYÁRTÓ A FELELŐS

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ujlaky Balázs / ügyvezető

.....

név és beosztás

.....

aláírás